

ANTES



DESPUÉS

1 cc Desirial Plus por lado



ATROFIA LABIOS MAYORES, PACIENTE DE 41 AÑOS

ANTES




DESPUÉS

1 cc Desirial Plus por lado



ATROFIA LABIOS MAYORES, PACIENTE DE 45 AÑOS

ANTES



DESPUÉS

1 cc Desirial Plus por lado



ATROFIA LABIOS MAYORES, PACIENTE DE 38 AÑOS

ANTES




DESPUÉS

1 cc Desirial Plus por lado



ATROFIA LABIOS MAYORES, PACIENTE DE 55 AÑOS

ANTES



DESPUÉS



PACIENTE CON CICATRIZ INGUINAL TRAS RECONSTRUCCIÓN DE MAMA (ant. de cáncer de mama y menopausia farmacológica), ATROFIA DE LABIOS MAYORES Y VAGINA, SEQUEDAD, DISPAREUNIA. 43 AÑOS

ANTES



DESPUÉS

1 cc Desirial Plus por lado



ATROFIA LABIOS MAYORES, PACIENTE DE 69 AÑOS

ANTES



DESPUÉS

1 cc Desirial Plus por lado



ATROFIA LABIOS MAYORES, PACIENTE DE 59 AÑOS

ANTES



DESPUÉS

1 cc Desirial Plus por lado



ATROFIA LABIOS MAYORES, PACIENTE DE 65 AÑOS

ANTES



DESPUÉS

1 cc Desirial Plus por lado



ATROFIA LABIOS MAYORES, PACIENTE DE 52 AÑOS

ANTES




DESPUÉS

1 cc Desirial Plus por lado



LIQUEN. 46 AÑOS.


LIQUEN ESCLEROSO



ANTES




DESPUÉS




DESPUÉS
Flujo elástico

LIQUEN ESCLEROSO. 54 AÑOS.

LIQUEN



ANTES



DESPUÉS

1cc Desirial Plus por un
lado + Desirial



DESPUÉS

Flujo elástico a los 45 días